



Provincia di Modena

Caccia da appostamento fisso di zona umida

Raccolta dati 2002 - 2013



Fonte dati: Provincia di Modena, registri di carriera degli appostamenti fissi
Raccolta ed elaborazione dati realizzata dall'Ufficio dell'ATC MO1 – Cavezzo MO

Alzavola





Canapiglia

Stagione Venatoria

2002/03	1,0357
2003/04	1,5385
2004/05	1,9355
2005/06	0,5926
2006/07	0,9750
2007/08	0,6053
2008/09	1,0541
2009/10	0,7500
2010/11	0,9333
2011/12	0,9661
2012/13	1,2982



Godone

Stagione Venatoria	Media di prelievo per appostamento
2002/03	1,3571
2003/04	0,8462
2004/05	2,3871
2005/06	1,5926
2006/07	1,4750
2007/08	0,8947
2008/09	0,9730
2009/10	1,2167
2010/11	1,0000
2011/12	1,0508
2012/13	1,3333
2013/14	1,6304


Periodo	Prelievo medio
16-30 settembre	0,0426
1-15 ottobre	0,1628
16-30 ottobre	0,2921



Fischione



Provincia di Modena



Periodo 16-30 settembre Andamento dei prelievi durante 0,0645

Germano Reale

Stagione Venatoria	Media di prelievo per appostamento
2002/03	74,1071
2003/04	87,3462
2004/05	93,6452
2005/06	87,9630
2006/07	90,1250
2007/08	91,3158
2008/09	73,4324
2009/10	77,2833
2010/11	82,0167
2011/12	82,1525
2012/13	74,5789
2013/14	81,4565

Periodo

Andamento dei prelievi durante l'anno



Marzaiaosa

Stagione Venatoria	Media di prelievo per appostamento
2002/03	0,5000
2003/04	0,5000
2004/05	0,7097
2005/06	0,4074
2006/07	0,4750
2007/08	0,5263
2008/09	0,4054
2009/10	0,3500
2010/11	0,2000
2011/12	0,3559



Mestolone

Stagione Venatoria	Media di prelievo per
2002/03	1,5000
2003/04	2,3077
2004/05	4,7097
2005/06	2,8519
2006/07	1,5250
2007/08	3,3421
2008/09	2,3514
2009/10	2,6000
2010/11	2,0333
2011/12	2,0000
2012/13	2,7895
2012/13	3,7391



Moretta

Stagione Venatoria	Media di prelievo per appostamento
2002/03	0,1071
2003/04	0,5769
2004/05	0,0323
2005/06	0,2222
2006/07	0,0750
2007/08	0,0000
2008/09	0,0000
2009/10	0,0000
2010/11	0,0000
2011/12	0,0000

Periodo	Media di prelievo per
16-30 settembre	0,0000

Moriglione

Stagione Venatoria	Media di prelievo per appostamento
2002/03	2,6071
2003/04	3,1923
2004/05	2,1290
2005/06	1,6296
2006/07	1,1500
2007/08	0,7895
2008/09	0,2973
2009/10	0,9167
2010/11	0,7167
2011/12	0,6102
2012/13	0,7544
2013/14	1,0000



Fosaga

Stagione Venatoria	Media di prelievo per
2002/03	1,0714
2003/04	2,0000
2004/05	3,2581
2005/06	2,5926
2006/07	2,5250
2007/08	3,4474
2008/09	2,1892
2009/10	1,6667
2010/11	1,6333



Gallinella

Stagione Venatoria	Media di prelievo per appostamento
2002/03	1,6429
2003/04	3,1538
2004/05	3,6774
2005/06	0,1852
2006/07	2,6500
2007/08	1,4211
2008/09	2,2973
2009/10	0,5833
2010/11	0,3000
2011/12	0,3898
2012/13	0,3684
2013/14	1,5652



Pavoncella

Stagione Venatoria	
2002/03	14,2143
2003/04	8,5769
2004/05	6,0968
2005/06	7,5185
2006/07	15,9750
2007/08	14,5263
2008/09	10,4054
2009/10	7,2333
2010/11	6,8500
2011/12	7,1864
2012/13	6,5614
2013/14	4,8913